

A vertical strip of oak wood with a natural grain and knots, positioned on the left side of the page.

FINE ART

Eiche Parkett

LANDEGGER

Landegger - Fine Art

High-end gefertigte Parkettböden
aus europäischer Eiche.

WALDBODEN 3 | 17**CHALETBODEN** 18 | 29**LOFTBODEN** 30 | 39**SPEZIALITÄTEN** 40 | 51

Lust auf echtes Holz?
Schön, stark und beständig.
Warm in der Ausstrahlung mit
einer natürlichen Haptik, die
den Wuchs des Baumes zeigt
und auch fühlbar macht.
Wir sprechen von europäischer
Eiche und ihrer hochwertigen
Fertigung in dieser Region.

Die Oberfläche ist mit BIOFA
Hartwachsöl veredelt - eine
hochwertige Verkochung aus
natürlichen Ölen und Harzen.
Überzeugend erfüllt sie den
Anspruch und den Wert von
Landegger Parkettböden.



WALD BODEN



HOLZ STRUKTUR IN STARKER EICHE

Mit seiner überwältigenden Natürlichkeit macht der Waldboden den lebendigen Wuchs der Eiche zu einem beeindruckend haptischen Erlebnis. Durch natürliche Luft-Trocknung entsteht eine wunderbare Relief-Struktur mit rund 5,5 Millimeter starker Nutzschiicht, welche die Jahresringe und Merkmale des Baumes fühlbar macht. Die nachhaltige und regionale Eiche schenkt Lebensräumen die wohltuende und duftende Atmosphäre eines Waldes.





ABENDSONNE
WaldBoden



ALPENTON
WaldBoden

Durch Luft-Trocknung wird der natürliche Wuchs der Eiche als haptisches Relief hervorgehoben. Es macht einfach Freude auf diesem Boden barfuß zu laufen, darauf zu sitzen oder zu spielen und dabei die Natur zu spüren. Die Bio-Wachs-Veredelung schenkt dem Waldboden gute Beständigkeit gegen Nässe und Verschmutzung.

WALDBODEN FISCHGRÄT


Es darf auch mal anders sein – wertvoll, detailreich und charmant. Eine Reminiszenz an alte Zeiten, wo das Kunsthandwerk gelebt wurde. Wunderbare Schlösser und Villen zeugen davon. Wir bringen es mit Fischgrät in die Moderne. Schlicht und architektonisch beeindruckend, die 90 Grad Verlegung, klassisch und gediegen die 45 Grad Variante – optional mit Rahmenwirkung zu den Wänden, durch ein umlaufendes Fries aus den dazu passenden Dielen.








Elfenfein




Wintersand




Alpenton




Sonnengold




Abendsonne




Silbermond



Eisblume



Mondschein



Schwarzwald

Die rund 5,5 mm starke Nuttschicht aus Eiche überzeugt mit ihrem natürlichen Wuchs und höchster Qualität. Das wunderbare Holzbild der gebürsteten Oberfläche mit BIOFA Hartwachsöl und die natürliche Haptik, erzeugen ein Raumklima zum Wohlfühlen. Eiche ist das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege schonen unseren Lebensraum.

Probieren Sie gleich aus, wie ein neuer Fußboden Ihr Zimmer verändern kann. Schauen Sie sich den gewünschten Waldboden mit Ihrem Raumfoto an – auf [bodenschau.landegger.at](https://www.bodenschau.landegger.at)

WALDBODEN KOLLEKTION

Elfenfein
Wintersand
Alpenton | geräuchert
Sonnengold
Abendsonne | stark geräuchert
Silbermond | geräuchert
Eisblume | geräuchert
Mondschein | geräuchert
Schwarzwald | stark geräuchert

Waldboden ist als Landhausdiele und Fischgrät erhältlich.



Aufbau:	Trägerplatte aus Birke/Birke Multiplex, mehrschichtig, kreuzweise verleimt
Gesamtstärke:	ca. 16 mm
Nuttschicht:	Eiche europäisch, ca. 5,5 mm
Format Diele:	Breite 220 mm Länge 1800–2500 mm, je nach Verfügbarkeit gemischt möglich
Formate Fischgrät:	KLEIN Breite 100 mm x Länge 600 mm – GROSS Breite 190 mm x Länge 1100 mm
Struktur:	durch ein spezielles Trocknungsverfahren entsteht eine natürliche, nicht maschinell hergestellte 3D Oberfläche. Vertiefungen durch gebürstete und polierte Stellen.
Höhenversatz:	aufgrund der gewollten, natürlichen 3D Struktur möglich
Oberfläche:	Biofa Hartwachsöl
Profile:	rundum Nut und Feder, vierseitig gefast
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Pflege:	Wohnfertig geliefert – keine Ersteinpflege nötig
Brandklasse:	Clf-s1
Fußbodenheizung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung (keine elektrische Heizung)
Fußbodenkühlung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung
Emissionsklasse E1	wohngesund; emissionsgeprüftes Bauprodukt
Hohe statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung	
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft	

Landegger behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Böden können vom Original leicht abweichen.

Sesselleiste:
2400 x 58 x 16 mm





CHALET BODEN

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT

Erdverbunden – elegant, mit griffigem Charakter und starker Bürstung, zeigt sich der Chaletboden. Er lässt die europäische Eiche auf die ruhige Art zur Wirkung kommen. Durch die matte Veredelung der Oberfläche und sein breites Dielenformat, macht er Räume zu würdevollen Inseln der Ruhe und Kraft. Chaletboden gibt es als Diele, Fischgrät und auch in Chevron.





ChaletBoden Wintersand | Treppenlösung

CHALETBODEN CHEVRON

Klassische Moderne – Chaletboden als Chevron besticht durch eine klare grafische 45 Grad Form ohne Überstände. Auf diese Art verlegt, schenkt er Räumen das Flair von Versailles, auf eine moderne, kunstvolle und schlichte Art.






Elfenfein




Wintersand




Alpenton



Sonnengold




Abendsonne




Silbermond



Eisblume



Mondschein



Schwarzwald

Die 25 cm breite Diele, mit rund 4 mm starker Nutzschicht aus Eiche, überzeugt mit ihrer ruhigen Sortierung und höchster Qualität. Das wunderbare Holzbild der gebürsteten Oberfläche, versiegelt mit Biofa Hartwachsöl, erzeugen eine natürliche Haptik und ein Raumklima zum Wohlfühlen. Eiche ist das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege schonen unseren Lebensraum.

CHALETBODEN KOLLEKTION

Elfenfein
Wintersand
Alpenton | geräuchert
Sonnengold
Abendsonne | stark geräuchert
Silbermond | geräuchert
Eisblume | geräuchert
Mondschein | geräuchert
Schwarzwald | stark geräuchert

Chaletboden ist als Landhausdiele, Fischgrät und Chevron erhältlich.



Aufbau:	Trägerplatte aus Birke/Birke Multiplex, mehrschichtig, kreuzweise verleimt
Gesamtstärke:	ca. 15 mm
Nutzschicht:	Eiche europäisch, ca. 4 mm
Format Diele:	Breite 250 mm Länge 1800-2500 mm, je nach Verfügbarkeit gemischt möglich
Format Fischgrät:	Breite 120 mm x Länge 700 mm
Format Chevron:	45 Grad Breite 100 mm x Länge 600 mm - weitere Formate Fischgrät und Chevron auf Anfrage
Struktur:	stark gebürstet
Oberfläche:	Biofa Hartwachsöl
Profile:	rundum Nut und Feder, vierseitig gefast
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Pflege:	Wohnfertig geliefert - keine Ersteinpflege nötig
Brandklasse:	Clf-s1
Fußbodenheizung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung (keine elektrische Heizung)
Fußbodenkühlung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung
Emissionsklasse:	E1 wohngesund; emissionsgeprüftes Bauprodukt
Hohe statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung	
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft	

Landegger behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Böden können vom Original leicht abweichen.

Sesselleiste:
2400 x 58 x 16 mm






LOFT BODEN



FEINE ELEGANZ IN BREITER DIMENSION


Souveräne Ruhe und feine Eleganz verbreitet dieser beeindruckende Eichenboden mit leichter Bürstung. Im wahrsten Sinne des Wortes – verbreitet! Mit einer stattlichen Breite und auch Länge, entfaltet das Holz seine Schönheit im großen Format. Da kehren Gelassenheit und Ruhe ein. Die Natur fließt wohltuend in den Lebensraum.






COCOCO
LoftBoden


LoftBoden Mezzo




No.1 cococo




No.2 crema




No.3 mezzo



No.4 puro



No.5 scuro



No.6 mocca

Die 25 cm breite Diele, mit rund 4 mm starker Nutzschicht aus Eiche, überzeugt mit ihrer Natürlichkeit und höchster Qualität. Das wunderbare Holzbild der nur leicht gebürsteten Oberfläche, versiegelt mit Biofa Hartwachsöl, erzeugt eine feine elegante Haptik. Eiche ist das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege schonen unseren Lebensraum.

Probieren Sie gleich aus, wie ein neuer Fußboden Ihr Zimmer verändern kann. Schauen Sie sich den gewünschten Loftboden mit Ihrem Raumfoto an – auf bodenschau.landegger.at

LOFTBODEN KOLLEKTION

Loft No.1 cococo
Loft No.2 crema
Loft No.3 mezzo | geräuchert
Loft No.4 puro
Loft No.5 scuro | geräuchert
Loft No.6 mocca | geräuchert



Loftboden ist als Landhausdiele, Fischgrät und Chevron erhältlich.



Aufbau:	Trägerplatte aus Birke/Birke Multiplex, mehrschichtig, kreuzweise verleimt
Gesamtstärke:	ca. 15 mm
Nutzschicht:	Eiche europäisch, ca. 4 mm
Format Diele:	Breite 250 mm Länge 1800–2500 mm, je nach Verfügbarkeit gemischt möglich
Format Fischgrät:	Breite 120 mm x Länge 700 mm
Format Chevron:	45 Grad Breite 100 mm x Länge 600 mm - weitere Formate Fischgrät und Chevron auf Anfrage
Struktur:	leicht gebürstet
Oberfläche:	Biofa Hartwachsöl
Profile:	rundum Nut und Feder, vierseitig gefast
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Pflege:	Wohnfertig geliefert – keine Ersteinpflege nötig
Brandklasse:	Clf-s1
Fußbodenheizung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung (keine elektrische Heizung)
Fußbodenkühlung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung
Emissionsklasse:	E1 wohngesund; emissionsgeprüftes Bauprodukt
Hohe statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung	

Sesselleiste:
2400 x 58 x 16 mm



Landegger behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. Sortierungsbilder auf www.landegger.at/produkte

SPEZIALITÄTEN



DIE SCHÖNHEIT DER TAFEL

Die Faszination des Ornaments - welches sich aneinander reiht und ein lebendiges Muster erzeugt. Hier möchten wir Ihnen unsere vier Ritter der Tafelrunde vorstellen. Artus, Lancelot, Parzival und Gareth bespielen Lebensräume bildgewaltig und zeigen feinstes Handwerk. Modern und pur von Wand zu Wand oder hervorgehoben mit einem wunderbaren Rahmen aus einem Fries der dazupassenden Dielen. Es lebe das Handwerk!



GEDIEGENE ATMOSPHERE

Klassisch und Modern – kein Widerspruch.
Atmosphäre mit gediegenem Charakter schenken
diese Tafeln privaten Lebensräumen genauso,
wie Hotels, Studios und Shops. Die Tafeln
harmonieren mit den dazu passenden Landhaus-
dielen wunderbar. So bespielen sie ganze Häuser
und Objekte auf eine souveräne Art.







Elfenfein




Wintersand




Alpenton



Sonnengold




Abendsonne




Silbermond



Eisblume



Mondschein




Schwarzwald


Artus, Lancelot und Parzival werden als quadratische Tafeln mit umlaufender Nut geliefert. Gareth besteht aus einzelnen Stäben mit Nut und Feder. Die rund 4 mm starke Nuttschicht aus Eiche überzeugt mit ihrem natürlichen Wuchs und höchster Qualität. Das wunderbare Holzbild der nur leicht gebürsteten Oberfläche, versiegelt mit Biofa Hartwachsöl, erzeugt eine feine elegante Haptik. Eiche ist das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege schonen unseren Lebensraum.

Die Bilder zeigen Tafelparkett in Chaletboden Ausführung. Gerne fertigen wir auch Tafelparkett individuell nach Wunsch.


SPEZIALITÄTEN KOLLEKTION




Artus | 980 x 980 mm



Lancelot | 780 x 780 mm




Parzival | 970 x 970 mm



Gareth | Einzelstab 100 x 190 mm

Aufbau:	Trägerplatte aus Birke/Birke Multiplex, mehrschichtig, kreuzweise verleimt
Gesamtstärke:	ca. 15 mm
Nuttschicht:	Eiche europäisch, ca. 4 mm
Struktur:	leicht oder stark gebürstet möglich
Oberfläche:	Biofa Hartwachsöl
Profil Stab:	zusätzliche fremde Feder, vielseitig gefast
Profil Tafel:	rundum Nut, vierseitig gefast
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Pflege:	Wohnfertig geliefert – keine Ersteinpflege nötig
Brandklasse:	Clf-s1
Fußbodenheizung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung (keine elektrische Heizung)
Fußbodenkühlung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung
Emissionsklasse:	E1 wohngesund; emissionsgeprüftes Bauprodukt
Hohe statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung	

Sesselleiste:
2400 x 58 x 16 mm



Landegger behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Böden können vom Original leicht abweichen.

LTF Landegger
Warenvertriebsgesellschaft m.b.H.
Burgenlandstraße 3
A-2486 Pottendorf-Landegg

Tel +43 (0)2623 72255
office@landegger.at

www.landegger.at



LANDEGGER